



БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА



ШИДЭТ АНАГААГЧ

(УСАН ЗҮҮ)
ӨВЧИН НАМДААХ ЦАЦЛАГА

Хэрэглэх заалт:

- Үе мөчний бүхий л өвдөлт
- Бүсэлхий нурууны булчингийн ачаалал
- Хэрх, Тулай
- Менискийн гэмтэл буюу өвдөгний шөрмөсний гэмтэл /ихэвчлэн тамирчдад тохиолддог/
- Хөхрөлт, няцралт
- Өвдөгний үенний остеоартрит буюу үе мөчний архаг өвчин
- Хүзүү, мөр, бэлхүүс, хөл өвдөх
- Синовит буюу артрит /үе мөчний дотор үрэвсэл/
- Гоёдох
- Варикоз буюу хөлний судасны бүдүүрэл
- Ходоод хэвллийн өвдөлт
- Псориази буюу хайрст үлд



Хэрэглэх заавар: Арьсаа цэвэрлэсний дараа өвдөлт өгч буй яс, үе мөчний гадаргуу хэсэгт 3-5 удаа цацна. Арьсанд шингэх хүртэл цацлаганы доод хэсгээр массаж хийн. Хүнсний скочоор битүү ороож халуу шатахаа болих хүртэл авахгүй 10-15 минут

Найрлага: Ус, этанол, глицерин, пропилен гликол, сентелла азиатика (готу кола)-ийн ханд, зэрэлг гааны ханд, нотоптеригуумын ханд, рудагийн ханд, просогийн ханд, феноксиэтанол

Бусад жижиг найрлага: Гүргэм цэцгийн ханд, вернон лакумингийн ханд, хүн орходойн ханд, кодонопсисийн ханд, атрактилодын ханд, цагаан гааны үндэсийн ханд, анжелика үндэсийн ханд, чоанишиуний ханд, гастродия элатагийн ханд, анжелика хүнд үндэсийн ханд, полигалагийн ханд, куси зигийн ханд, чихэрлэг бүйлсний тос, усан үзмийн үрийн тос, наранцэцгийн үрийн тос, этил суурьтай глицерин, турван ВНТ

Анхаарах зүйлс: Энэхүү бүтээгдхүүнийн арьсанд түрхэж хэрэглэдэг бөгөөд ууж болохгүй. Нүдэнд хүргэхээс зайлсхийнэ. Жирэмсэн эх, нялх хүүхэд, даралт өндөр хүн, чихрийн шижин өвчинтэй хүн, зүрх судасны өвчтэй, бөөрний өвчтэй, таталт өгдөг хүн, арьс нь гэмтсэн хүн хэрэглэхийг хориглоно. Харшилтай хүн хэсэг туршилт хийж үзсэний дараа хэрэглэнэ.

ЭРЧ ХҮЧНИЙ БЭЛДМЭЛ

Хэрэглэх заалт:

Дархлаа дэмжих, хөгшрөлтийн эсрэг, бэлгийн сулрал, түрүү булчирхайн өвчлөл, чалх сайжруулах, бөөр элэгний дутагдал, нурууны өвдөлт, ядрах, сульдах, өвдөлттэй шээх, шээсний замын хүндрэлтэй хүмүүс, бөөр шээсний замын үрэвсэл, давгийн үрэвсэл, хавдрын эсрэг, нойргүйдэл, элэг, дэлүү ходоодны үйл ажиллагаа доголдолтой хүмүүс, чихрийн шижингийн хүндрэлийг бууруулах, цусан дахь сахар, холестерини хэмжээг бууруулах, зүрхний шигдээс, судасны хатуурал, хүчилтөрөгчийн дутагдлыг сайжруулах, ясны сийрэгжилтээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.



Хэрэглэх заавар: Өдөрт 1 удаа, нэг удаад 2 ширхгээр ууж хэрэглэнэ.

Найрлага: Салидросид, Октакозанол, Аргинини ханд

Анхааруулга: Хүүхэд, жирэмсэн, хөхүүл эхчүүд, бутээгдэхүүний найрлагад хэт мэдрэг хүн хэрэглэхийг хориглоно.

ЭРЧ ХҮЧ ТАМИР ТЭНХЭЭ ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ



ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН АШИГТАЙ БАКТЕРИ

ЦАНГИС ЖИМСНИЙ ПРОБИОТИК

Хэрэглэх заалт:

Сарын тэмдгийн мөчлөг алдагдах, үтрээний микрофлорын тэнцвэрийг зохицуулах, цэвэршилтийг хойшлуулж, цэвэршилтээс үүдэх зовуурийг арилгах, үтрээний орчны хүчиллэгийг тэнцвэржүүлэх, умайд хорт бодис хуримтлагдах, өндгөвчний хөгшрөлт, үтрээ сулрах, үтрээний эвгүй үнэр, бэлгийн хямрал, эмгэг үүсгэгч бичил биетийн өсөлтийг дарангуйлах, өндгөн эсийн чанарыг сайжруулж, ялгаруулалтыг ихэсгэх, үрийн суваг бөглөрлийг дарангуйлах, сэвх, нөсөө толбо арилгах, дархлаа сайжруулах, бөөр давсгийн үйл ажиллагааг дэмжих, гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн, эмэгтэйчүүдийн үрэвсэлт өвчинөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.



Хэрэглэх заавар: Өдөрт 1-2 удаа, нэг удаадаа 1-2 уутыг хэрэглэнэ. 37°C градусаас бага температуртай буцалсан булээн усанд найруулж ууна. Мөн сүү, жимсний шүүс нэмж ууж болно.

Найрлага: Сүүн хүчлийн бактери (малтитол, инулин, Lactobacillus reuteri RC-14, Lactobacillus rhamnosus GR-1, хүнсний амт оруулагч) (25%), эритритол, тэсвэртэй декстрин, инулин, цангис жимсний нунтаг (малтитол, цангис жимсний өтгөрүүлсэн шүүс)

Анхааруулга: Нярай болон бага насын хүүхдүүд, бүтээгдэхүүний найрлагад хэт мэдрэг хүмүүс хэрэглэхийг хориглоно.



НИЙЛМЭЛ АШИГТАЙ БАКТЕРИ

Хэрэглэх заалт:

- Ходоод гэдэсний өвчтэй, суулгалт, өтгөн хаталттай хүмүүс
- Архаг өвчтэй өндөр настан
- Гэдэсний хямралтай хүмүүс
- Хими, туяа эмчилгээ хийлгэж буй хорт хавдартай өвчтөнүүд,
- Элэгний хатуурал,
- Перитониттэй өвчтөнүүд
- Антибиотикийг удаан хугацаагаар хэрэглэдэг хүмүүс
- Лактоz үл тэвчих өвчтэй хүмүүс ("сүүний харшил")
- Харшил
- Цусан дахь липидийн хэмжээг зохицуулна
- Нөхөн үргижүйн халдвараас урьдчилан сэргийлэх
- Амьсгалын замын болон амны хөндийн халдвараас сэргийлнэ
- Эмэгтэйн үтрээний үрэвсэлээс урьдчилан сэргийлэх
- Хөгшрөлтийг удаашруулна



Хэрэглэх заавар: Өдөрт 1-2 удаа, нэг удаадаа 1-2 уутыг хэрэглэнэ. 37°C градусаас бага температуртай буцалсан булээн усанд найруулж ууна. Мөн сүү, жимсний шүүс нэмж ууж болно.

Найрлага: Изомальто-олигосахарид, сүүн хүчлийн бактери (инулин, мальтодекстрин, *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium animalis* Bb-12, цахиурын давхар исэл) (23%), мальтодекстрин, тэсвэртэй декстрин, бага полисфруктоз

Анхааруулга: Нярай болон бага насын хүүхдүүд, бүтээгдэхүүний найрлагад хэт мэдрэг хүмүүс хэрэглэхийг хориглоно.



ШАМБАРЫН ЦАЦЛАГА

БАКТЕРИ УСТГАГЧ ГЕЛЬ, ЦАЦЛАГА



Хэрэглэх заалт:

Шамбарам, цагаан мах эргэх, шулуун гэдэснээс цус гарах, алхахад зовуурилах, амсын урагдал, загатнах, хорсох, төрсний дараах цагаан махны хүндрэл, мэс засалд орсон боловч дахин хүндэрсэн үед, мэс засалд орох заалттай хүмүүс хэрэглэхэд маш үр дүнтэй. Зөөлөн шүршигч хошуутай учир бактерийг 100 хувь устгана.


Хэрэглэх заавар: Өглөө оройд хошногоны амсыг бүлээн усаар угааж бактери устгагч шүршигчийг цацаж 5 минут болсны дараа гелийг түрхж хэрэглэнэ.

Үндсэн идэвхтэй найрлага ба агууламж гель: Триклозан гидроксидифенил эфирийн агууламж 0.30%-0.36% (W/W), далдуу модны хэрх (1%), үйсэн (1%), гүргэм (1%), нотогинсен (1%), анжелика (1%), хятад сумак (1%), шлемник (1%)

Үндсэн идэвхтэй найрлага ба агууламж шингэн: Хлоргексил ацетатын агууламж 0.225%-0.275% (W/V), далдуу модны хэрх (1%), үйсэн (1%), гүргэм (1%), нотогинсен (1%), анжелика (1%), хятад сумак (1%), шлемник (1%)

Дарангуйлагч бичил биетнүүдийн төрөл: Энэхүү бүтээгдэхүүн нь алтан стафилококк, гэдэсний савханцар, *Candida albicans* зэргийг дарангуйлах чадвартай.

Анхааруулга: Хэрэглэх явцад харшил өгөх тохиолдолд хэрэглэхээ шууд зогсоно. Эмчилгээний явцад архи, пиво, халуун ногоо, соса cola болон газтай хүйтэн ундаа, цагаан гаа, лимонтой цай уух, оройтох хооллох зэргийг хориглохоос гадна нойр дутуу явах, ядарч сульдахгүй байхыг анхаарна уу.



3-Р ЗЭРЭГ

4-Р ЗЭРЭГ